

Fiche technique CSGO

Contacts

Directrice générale : Claire Wingen
info@centresgo.com
418-598-7255

Directeur technique : Pierre-Luc Beaulieu
pl.beaulieu@hotmail.com
418-952-9556

Scène

Aire de jeu : Profondeur : 13' 4''
Largeur : 22' 4''
Proscénium : 5'

Coulisses : Profondeur : 16'
Largeur : 2' 8''
Arrière : 2'

Cadre de scène : Hauteur : 13' 1''
Largeur : 28' 2''
Point Zéro Ø: 14' 1''

Éclairage

Contrôle

1x Console Strand MX 24
1x Gradateur Strand CD80 24 X 2.4 Kw Sortie 4 X Socapex 419
1x Elation 4 channel 1500 Watts DMX (house light)
1x Elation console 8-16 channel (house light)

Projecteurs

10x Fresnel Strand 6 pouces 1 Kw
5x Leko Strand SL 26 degrés, 575 watts
5x Leko Strand SL 36 degrés, 575 watts
18x PAR 64 noirs, 1 Kw

Couleurs

6x Changeur couleur Chroma-Q 16 couleurs
Couleur Lee OW-02-46-106-52-58-180-118-132-121-124-139-101-10-105-OW
Contrôle PSU et Splitter Chroma-Q pour scroller

Câblage

4x Socapex 419 calibre 12, 100 pieds
4x Pieuvres Socapex 419 à Twistlock femelle
24x Doubleurs twistlock
22x Twistlock 25 pieds (12/3)
12x Twistlock 10 pieds (12/3)
7x Twistlock 50 pieds (12/3)
10x Câbles scroller DMX4 10'
4x Câbles scroller DMX4 25'
1x Câbles scroller DMX4 100'

Accessoire

1 MDG Atmosphère et bouteille CO2 20 lbs
1 Machine à fume Antari F-1500
5 Iris
10 portes gobo
2 godo

Sonorisation

Enceintes de salle

2x JBL SRX738 3 voies 60*40
1x JBL SRX728S Subwoofer

Amplificateurs de salle

2x Amplificateur Crown XTI 1000
1x Amplificateur Crown XTI 2000
1x Amplificateur Amcrown Power Base 1

Consoles

1x Console Yamaha 01V96 Version 2
1x Console Panasonic RAMSA WR130 8x2

Égalisateurs de salle et moniteur

1 Égalisateur DBX 2231 1/3 octave
2 Égalisateur DBX 1231 1/3 octave
1 Égalisateur Samson E-62, 1/3 d'octave

Multi-effet

1x Cross-over TDM 2 voies stéréo
1x Compresseur DBX 223 XL
1x Unité de réverbération et délai Yamaha SPX-900
1x Furman PL-PLUS II

Amplificateur moniteurs de scène

1x Amplificateur Crown QSC2000
1x Amplificateur Crown KLS 402
1x Yamaha PX3, 2x 500w 8Ω

Moniteurs de scène

5x JBL MRX512M 400 Watts

Microphones

3x Microphones Shure SM-58
2x Microphones Shure SM-57
2x Microphones AKG 535 Electret
1x Microphone Audio-Technica AT25
1x Microphone Sans-fil Shure 58 Marcad diversity, émetteur et récepteur
3x Boîtes directes DOD 265 avec atténuateur
2x Boîtes directes Whirlwind IMP2

Accessoires

1x Lecteur CD American Audio DCD-Pro 310 Double
5x Trépieds courts de micro avec perche
7x Trépieds longs de micro
2x Trépieds On-Stage pour enceinte acoustique
3x casques et belt-pack Clear-com
1x Base Clear-com

Cablage

1x Câble multipaire 24 paires, 4 sorties 300'
1x Câble multipaire 8 paires, 4 sorties 75'
10x Câbles XRL, 10 pieds
30x Câbles XRL, 25 pieds
8x Câbles XRL, 50 pieds
4x Câbles Speakon, 25 pieds
3x Câbles Speakon, 50 pieds
3x Câbles Speakon, 100 pieds

Cablage AC

2x Quad box 50'
4x U-Ground 25'

Vidéo

Projecteurs

1x Projecteur Cinéma NEC NC900C-A
1x Projecteur Mitsubishi FD630U 1080p
1x MicroConverter SDI-HDMI BlackMagic
1x MicroConverter HDMI-SDI BlackMagic

Cablage

2x Câble HDMI 10'
1x SDI 100'

Dimensions Écran



Écran :

13,2 pieds de hauteur

23,11 pieds de largeur

Distance entre écran et régie : 43, 4 pieds